

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

0

Гипповераніи вообще.

Гипповерапіа есть часть Гиппіатрін; которая учить Гиппіатра, какія онь должень употреблять средства, чтобы больной лошади возстановить здоровье, жизнь ее сохранить, бользнь прекра-

тінть, иприпадки отдалить.

Каково бы изb всвхв различных мивній ближайшее кв истиннв ни было; но цвль сего сочиненія, вв которомв неиначе должны помвщены быть полезныя средства сохранять животное вв здоровомв его состояніи; а вв случав бользни помагать ему двйствительными лекарствами, не позволяеть мив входить вв разсмотрвніе различных положеній, изв которыхв Экономв не можеть получить искомаго облегченія вв случав бользни его животнаго, скорой помощи требующаго. Теперь я во удовольствіе ето покажу генеральныя средства оныя лечить, прежде нежели онь приступить кь леченію спеціальному.

Хотя всь во 2 части показанныя средства, суть средства дьйствительныя кы сбережение конскаго здоровья: однако онь больше наблюдаются тогда, когда лошадь здорова, тогда количество и качество пищи и питья, движения и покоя соразмырныя бывають сы ее здоровьемы; но при началь бользни количество и порядокы ихы не одинаки бывають; онь тогда предохраняють оть будущихь бользней, а нынь вы настоящихь, не входя вы дальные лечение бользней, суть средства тихимы образомы помагающия.

Естьли, при встхо средствахь сбереженія, животное необходимо подвергается бользии, которую узнать можно по признакамь, а именно, когда она сдълается печальна и задумчива, поврсить голову и уши, часто ложится головою на ясли, bemb мало, пьеть много, чувствуеть вb. себь жарь; когда она вь работь, необыкновенно устаеть и слабреть, на ходу пошатывается, дышеть тяжело и коротко, изв ноздрей течетв вода, шерсть на ней подымается и проч: то вь такомь случав тошчась надлежить перемвнить у ее кормь, овса вовсе не давать или задачу онаго уменьщить, потому что онь болье производить вы ней жарь.

Естьли лошадь во здоровомо ее состояни хорошаго и приложнаго требуето за собою при смотра; то во случав бользни и того еще болье.

Надлежить не премьню вы запась имыть вы домы все то, что потребно для содержанія ее вы разсужденій свойства и сложенія, а особливо на случай бользней могущихы приключиться.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

0

Показаніи и Противопоказаніи.

Какь леченіе есть употребленіе средствь для избавленія животнаго оть его бользни; то должно туть примьчать По-казаніе и Противопоказаніе.

Подь именемь показаніє (indicatio) разумьется напамятованіе, что при леченін должно употреблять.

Подь именемь противопоказанія (contraindicatio) разумьется, такь сказать, запрещеніе употреблять такое лекарство, которое было бы кь стати, естьли бы при томь не было противнаго прападка направь рызи требуются слабительныя для истребленія нечистоть, находящихся вы кишкахы и причиняющихы боль; но естьли при токы случится воспаленіе и чрез-

вычайное кишоко раздражение, то он вы такомы случаь могуты болье вредить.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

an experimental experimental and the property of the second second second second

0

Всеобщемь употреблении лекарствь, прилитествующихь во встых излетимыхь болгозняхь конскихь.

Неоцівненная бы была вещь, естьли бы нашлось такое лекарство, которое бы могло быть употребляемо во встя бользияхь, и можно бы было ожидать отв него самых в лучших в следствій; но никию онаго не пожелаеть, понеже всякой знаеть, что встрычающіяся бользи столько же могуть лечимы быть одинакимы лекарствомы (ибо и самое различіе бользней и причины насы увтряеть), сколько можеть служить холодная вода для важженія и потушенія огня.

Впрочемь желашельно бы было вдругь отвратить вст припадки, встрочающеся при какой либо бользни, составляя лекарства изъ встхо сортовь, которыя бы, будучи взяты по одиначкь, скорье отвратили вст припадки по ряду; но бу-

дучи смъшены между собою больше препятствують одно другому вь дьйствій его, нежели сколько дьлають пособія.

И такь лучше всего стараться сперва искоренять особенными лекарствами главную причину бользни, а потомы и проче припадки; при чемы часто случается и то, что припадки вмысть сы главною бользнію, какы существенною оныхы причиною, пропадають.

И такь благоразумные дылаеть пють, кто, вмьсто того чтобы помышлять о всеобщемь лекарствь, для всякой бользни составляеть приличное существенное лекарство и не умствуеть такимь образомь: что вь такой то бользни такое то лекарство истребило опасность, следовательно можно его давать встмь лошадямь и во всякихь бользняхь. Есшь еще много несовершенства и туть, когда для каждой бользни есть особливое лекарство; ибо сіе зависить еще оть кръпкаго и слабаго сложенія лошади, равно какв и отв обыкновенія каждой страны, отв воздуха и пола.

Для лошади Аглинской должно лекарства составлять слабье, нежели для Ньмецкой. И самыя природныя лошади той страны внутри Германіи не столько прочины, како во ихо отечество.

И такь высь или мыра и сила лекарства должна быть предоставлена на волю каждаго, какую оны за благо разсудить опредылить для своей лошади, смотря по ее свойству, лытамы и другимы обстоятельствамы. Можно скоро сему маучиться изы опыта.

Вообще лекврство должно составляемо быть для какой либо лошади всегда вв в или то разв крвпче нежели для человька; для лошади молодой слишкомы п для весьма старой лькартво не рьдко должно составлять вы половину крвпье того, какое требуется для лошади крвпкой и совершенныхы льть.

Впрочемь не безполезно знать знатньйшія лькарствиныя пособія, которыя нужны вы случаямь тамь, гдь не все по желанію имьть можно.

Г. Соніерб представляеть ихь вь сльдующемь порядкь: тернентинь; масло терпентивное; медь, каменные квасцы; торная кинаварь; сабурь суккотрине; каменное масло (oleum petrae); сулема; вдкая сулема; синей купорось, мышьякь, ртуть; красная или бвлая свра; бвлой купорось; ревень и веріакь.

А Г. Ла фоссо совышуеть средства т. е. первое у больной лошади отнять сыно и солому, опредышть ей былую воду теплую, вы которой варены отруби; пускать кроез и ставить промывательных, унимающія боль; питье составленное изы травы мягчительныхы, каковы суть рожа, проскурнякы, паріетарія, пролыка (mercurialis), волчьи ягоды (uva ursi) агримонія, салаты и проч. и держать ее вы теплы хорото окутавы.

Вёлая сода (болшушка) есть нечто иное, како отруби положенных ед воду, она обыкновенно служить питьемь и пищею для больных в лошадей. Дълать ее лучше выжимая нъсколько горстей отрубей моченых вы водь, когда ее для нихы готовять, нежели просто бросать туда отруби; чрезы выжимку часть клейкія изы отрубей будуть гораздо лучше извлечены; почему сіе питье будеть гораздо болье умъряющимь, прохладительнымь и гораздо способнымь вы тыхы бользияхь, для которыхь оно

предписывается. Дрлають еще болтушку или бълую воду изв ржаной муки, когда требуется укрвпить жавотное истощенное вь силахь. Естьли удовольствоващься твив только, чтобы броснив муки вв воду; то она вы семы случав соберется вь комки, и естьли ее, какь мы сказали о отрубяхь, такь оставить; то она сдьлается тьстомь, которое раздылить не безь трудности. И такь должно бросашь муки по не многу вь воду до штьхь порь, пока уже будеть довольно. Можно, естьли хотть сдрлать погуще питье, положить туда мякиша хльбиаго, спечнаго изь муки ячменной просъянной сквозь сито или изь ободраннаго ячменя.

Даешся иногда шакже и вино. Оно употребляется говорить Г. Гарзоль для укрыпленія и приданія бодрости лошади; ежели падобно вхать на ней далье обыкновеннаго; особливо во время жаровь. Сприскивають лошади роть или вливають ей рожкомь вы горло, чтобы проглашила, когда сама собою не пьеть.

Вода чистая простая, которая должна быть единственным питьемь для животных довольно здоровых ; бываеть также лекарствомы вы ныкоторыхы-

обстоятельствахь; она утоляеть жажду н жарь лошади и быка, пораженных воспалишельного бользвію или гарячкою; она выводить матерію стороннюю, находящуюся во впорых в пушях в н расположенную кь изверженію себя чрезь каналы мочегонительныя или чрезв испарину; во промыващельномо она унимаеть жарь вы кишкахы быка и овцы; она послабляеть оболочку кишекь вы лошади и свободнымь дълаеть испражнение на низь; но когда она, подходить кь состояиію замерзанія, производить дібствіе прошивое. Вода холодиал и теплал какв наружное лекарство, производить надь живошными шакія же дібствія, какія и надь человькомь. Она слжить кь тьмь же намбреніямь, и удовлетворяеть тьмь же надобностямь. Бани холодныя и теплыя, погружение ного во воду, мягчительныя и душистыя припарки доставляють пользу врачебную во многочисленныхь конскихь бользияхь. Вы видь бани она служить кь излечению бользней по большей части судорожных , и многихь бользней жестокихь, во многочисленныхь бользняхь наружныхь, вь обжогахь, вь воспалительныхь бользняхь толовы и нькоторыхь бользияхь испражненія. Вода, придведенная во пары препрекращаеть кашаль сь воспаленіемь и другіе роды грудныхь бользней, когда бываеть сухость дыхательного горла и склонность кь воспаленію. Можно судить о хорошихь дыйствіяхь, которыя бани могуть производить нады живопнымь, изь того, каковы производять онь и вь людяхь.

Ежели я не исчисляю всь роды бользней, гдв вода предписана вы пишье, вы промывательныя, вь парахь и вь видь бани, показуема и противопоказуема: то ето для того, чтобы не дрлать безпрерывнаго повторенія. Я скажу то только, что вода умбренно теплая, относительно кв твлу животнаго, подв видомв которой, какв предписано, не можетв никогда быть причиною случайных бользней; что овца больная или здоровая, всегда чувствуеть тягость оть многаго пишья волы и купанья или часто повторяемаго или весьма продолжаемаго; что лошадь и особливо быкь не потеряеть своихь силь во время льшняго жару посреди водь текущихь и чистыхь; что вода весьма холодная вь пишьв или купань причиняеть часто лошади колики смершельныя, а быку рідко опасныя; что купанье обмываеть кожу, способствуеть

жь произведенію испарины, увеличиваеть аппешить быка и лошади, на конець дьлаеть ихь гораздо сильныйшими и бодрыми.

И такь вь воспалительныхь бользияхь и гарячкахь должно всегда давать воду теплую; а вb прочихb бользняхb надлежить стараться соразмьрять теплоту воды теплоть животнаго; то есть чты животное болье разгорячено, тымь вода должна быть теплье. Когда грудныя бользии требують, чтобы впускать великое количество водяных в паровы вы воздушные каналы легкаго: то не худо класть вь чистую воду листьевь проскурняка или паріешарін, и сь оными вскипятить. Не худо оныя травы зашивать вь мьшечкахь и прикладывать оныя во видь припарки ко головь лошади и быка, отнимать же чрезь полчаса. Должно повторять сей родь припарки 4. 6. или 8. разь вы день, смотря потому, сколько того требуеть бользнь.

Что касается до кровопущенія; то оно нужно для лошадей стоялыхь вы конюшны и довольно кормленыхы, что примычается по глазамы тягостнымы, печальнымы и краснымы. Вы тучности при употребленій зелени должно кровы

кидать. Когда у молодых в лошадей падають зубы; то также кидать кровь не безполезно. Кровопускание полезно еще вь простудь, вь гарячкахь, вь упаданіи. вь ушибахь, вь поврежденіяхь глазныхь, вь ударахь и вообще во встхь воспалительных бользняхь. Не должно никогда пускать крови больному животному по прошествін 4. дней лихорадочной бользни. Коновалы и прочія по невідінію своему пущають кровь во всякой горячкь. какова бы она не была. Ежели животное вь цвьтущемь еще возрасть, ежели пульсь полонь, ежели жилы напряжены, глаза красны, рога у быка теплы, ежели дыжаніе весьма трудное; то не отлагая времени должно пущать кровь или изв сшепной жилы или изв другой какой. Ежели живопное или очень старо или очень молодо, ежели слабо, ежели худощаго, утомленно; ежели примъчается понось простой или сь кровью; ежели много пответь, ежели брюхо чрезмврно надуто; ежели примъчается во всемь тьль ознобь: то крови отнюдь пущать не должно.

Нарывной пластырь из Шпанских мух состоящій, есть также средство употребляемое при случаях св пользою. Но никогда не должно прикладывать его

кь животнымь, находящимся вы гнилой гарячкь, вы которомы случаь соки вы кишкахы склонны кы гнилости; ниже вы гарачкахы сопровождаемыхы чрезмырнымы жаромы, особливо вы лытнее время, а вы судорожныхы гарячкахы и того еще менье должно ихы употреблять, кромы случаевы изображенныхы вы 4. Част гл. 5. еего трактата.

хотя проносное временемь бываеть нужно для многихь лошадей вь нькоторыхь бользняхь; однако должно наблюдать и туть нькоторыя предосторожности. Лошадь есть такое животное, которое сы превеликою трудностію очищается, лежарство часто остается вь кишкахь до 24. часовь безь всякаго дьйствія.

Аошадей, находящихся всегда почти вы конюшны, должно очищать разы или два весною, по предварительномы кровопусканіи, по уменьшеній ихы корму, и давши имы смысь обданную варомы. Должно лошадей потерявшихы позывы кы ыды очащать одины или два раза. Лошади сложенія горячаго для прочищенія кишекы требують проносныхы сладкихы и прохладительныхы.

Проносныя всегда бывають дъйствительны вь сухихь и долговременныхь насморкахь; кь симь проноснымь обыкновенно прибавляють сладкой меркурій (mercurius dulcis), чтобь дать имь больше силь противь метеріи бользненной. Лошади мокротнаго сложенія, и подверженныя ножнымь отекамь, неиначе выльчиваются, какь проносными, начиная сперва умъреннымь сладкимь.

Не должно никогда следовать пагубному обыкновенію коноваловь, чтобы давать слабительныя лихорадочному живошному посль кровопусканія; оть чего весьма многія лошади пропадають; потому что скотина ррдко имбеть пользу от слабительных вы бользиях лихорадочныхь, выключая гарячки. Надлежить обыкновенно для лошади промывательныя предпочитать слабительнымь. Ежели онв вы горячкв неоппивино попребым; то должно давать оныя св самаго начала, ежели ньты ни напряженія ни воспаленія во кишкахо и желудко, и ежели горячка не жестока. Онв во время приращенія бользни обыкновенно сопровождаемы бывають худыми сльдствіями; вь такомь то случав надлежить вмвсто ихь употреблять промывательныя изь легкихь слабишельныхь.

Когда дають лошадямь лькарства, то наплучшее время давать весьма рано по

утру на тощакь; около 3 хь или 4 хь часовь, посль какь лошадь приметь проносное, дають ей отруби обваренныя, и не много ства. Но естьли лошадь не береть сего корму; то тогда дають ей одни лишь сухія отруби, а для питья теплое молоко, положа туда горсть отрубей, даже и безь отрубей. На другой день по утру посль проноснаго дають лошади отруби обданныя варомь; ежели она не хочеть всть, то должно дать ей теплой воды, и держать ее всегда вь теплоть покрытую попоною, пробаживать вы хорошее время тихонько два или три раза в день, а в вечеру даюшь ей мьрочку овса, смышаннаго сь отрубями.

Выпускание еб поле есть также средство равно для встхи вообще лоша, дей больных издоровых полезное.

Мелисса трава, даемая иногда по 3. или по 4. горсти, чрезвычайно хорощо лошадей укрвпляеть.

Огуречная трава (Borrago) мёлко изрёзанная, и даемая и вы обыкновенномы корму, служить также вы пользу для чахлой лошади.

Фенугреко сваренной вы винь, куда Ч 3

еще кладется міть изрубленой лошадиной лукі, тоже имбемь дійствіе, естьли дають его вибсть сь кориомь.

Мёлкія бобы, даемыя лошади вь овсь зимою, для нее полезны, онь даюшь лошади шучность, и шереть на ней дьлають хорошую.

Вь худую погоду для отвращенія простуды дають лошади по стакану меду разведеннаго вь водь.

у иностранных вы земль для паствы, тав и лошади не имбють довольный свободы, пресвиаются многіе припадки от настоя Антимоніи, смвшанной пополамы сы Строю, которой составы вы настойкы и вы мылкомы порошкь, будучи изрыдка употребленіемы на одины разы не болые полутора лота, смягчаеты вообще кровь и очищаеты желудокы, сохраняеты вы безвредности и прочія соки.

Нужно при семь наблюдать и то, чтобы лошадямь, ходящимь вь поль, хотя раза два вь недьлю давать сырой Антиионіи, смышанной сь солью, лизнуть на соленомь камнь, дабы онь тымь не-

чень и легкое от гнилости могли сохра нить; а буде гд Антимоніи имбть не можно, то вы такомы случай взять довольное количество просывньой разной золы и сыры смытавы сы солью давать. Когда и падежь на лошадей бываеты, то от онаго спасать лучшаго средства найти не можно кромы антимоніи, котторую имы для прочищенія давать.

Вь пріемь Аншимоніи для слабительнаго.

- 4. Годовалымь, лошадямь 2. Драхмы.
- 3. Годовалымь. 5. Скруполей.
- ГодовалымЬ.
 ГодовалымЬ.
 ПолугодовавымЬ.
 Драхму.
 Скрупуля.

А ежели жеребята здоровы то га драхму.

упошребляется также средство предохранительное для встхт больных в лошадей следующее:

Возьми овса сколько надобно и жги, его на сковородь сухой на жару, и мьшай чаще до тьхь порь, пока онь почерньеть, потомы истолки его вы порошокь, и давай больнымы лошадямы вы Сентябры и Марты мысяцахы раза по 2. вы день т. е. по утру и ввечеру всякой день по горсти сы кормомы чрезы цылые сіи ирсяцы или.

Сдблай порошокь изь шенмаргена сабины, генціаны, бобовь, асклепіась, съры кабаллины взявь каждаго по 4. лота и сверхь того положи дурнаго духу (assa fætida) и горсть хмблинаго сбмя. Сего порошка давай имь всякой день сь кормомь по стольку, сколько можно захватить пятью перстами, и продолжай сряду недбли 2. А дабы лошадь не отдувала, какь ето сь ними случается, то кормь должно ньсколько смочить. Сіе можно дьлать осенью и весною, но прежде и посль сего надобно лошади пустить кровь.

Когда лошадь захвораеть, и что она ложится, а неизвъстна причина; то пособляють ей вы томы полагая поды языкь, кория изы травы херефилла (гвоздика); и оты него лошадь начнеть мочиться, чихать, и опять здорова станеть.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

0

Способт как давать лошадямь лекар-

Сколько пріятно бываеть всякому жи-

ко кажется отвратительны ему премнотія лекарства, по средством в которых в должно возстановляемо быть его здоровье.

Причины сего легко можно усмотрьть изъ принужденія, какое терпить испорченная натура от лекарственныхъ пособій, покамъсть она будеть приведена опять въ прежнее состояніе.

Здось то токмо нужно показать, како должно поступать, когда надобно давать что либо лошади внутрь, которая сама собою того не приметь.

Ежели это есть питье, которое ей должно давать; то поднимають голову лошади вверхь, разнимають роть деревяшкою и пускають питье вы роть рожкомы или бутылкою очень тихо.

Вы случаяхы таковыхы бользней, вы которыхы роты разинуты ей не льзя, вставляють рожокы вы носы, и впускають путье тура, которое проходиты чрезы впадину носовую вы пасть или горло. Но сей способы нышь не вы употреблении.

Ежели есть вы носу чирей, требующій очищенія, какы то при железахы и возгряхь; то надобно оное вливать вы нось. Хотя бы чирья и не было вы носу и лощадь удобно бы могла отворять роть: однако сей способы употребляють сы тымь, чтобы лекарство лучше вливать чрезы носы, нежели вы роты, потому что лошадь, при вливаніи вы роты лекарства должна голову держать выше, нежели когда оное вливается вы мосы, что для нихы можеть быть весьма неудобно и опасмо.

Когда должно давать ей пилюли; то роть также должно отворять деревяшкою, языкь захватить вь руки и такимь образомь положивь пилюли на языкь, толкнуть ихь туда палочкою, чтобы онь вкотились вь горло. Естьли же пилюли туда не покатятся; то прежде надобно пустить на языкь нысколько капель масла; дабы онь тымь удобные могли туда пройти; когда же пилюли тамь уже остались, то надобно взлить на языкь рюмку вина, чтобь ихь совершенно туда прогнать.

Давая такимь образомь должно наблюдать сльдующее:

1. Чтобы лошади не слишком высоко подымать голову, как о помь выше

сказано; потому что она въ такомъ положени скоро задушится.

- 2. Когда лошадь кашляеть, то должно ньсколько подождать не давать ей питья или пилюль, и голову ей опустить; для того что можеть попасть вь дыхательное горло, и задушить ее.
- 3. Не должно крвпко шянуть за языкь, ибо вь противномь случав можно его вырвать.
- 4. Лекарство не слишком должно поспршно давать, дабы она отр того не задохлась.
- 5. Вь пять часовь не должно лошади ничего давать всть.

Остается еще одинь способь, по которому можно давать лекарство, и онь есть самый лучшій, естьли токмо будеть лекаратво такого роду, что можно дать симь образомь.

Дрлается кляпышеко на подобіе удилъ, около сего кляпышка обвершивается лекарство, намазаво сперва оное на тряпку и такимо образомо обвивает. ся оною кляпышекь такь, что лошадь можеть сквозь сію тряпку мало по малу высасывать лекарство, когда сей обвернутый вы лекарство кляпышекь положень будеть ей вы роть, и привязань будеть кы нему спурокы сы обыхы концовы кляпышка и заложены за уши на подобіе головнаго прибора.

Нькоторыв сего клянышка не употребляють, но только клядуть лекарство на трянку, свертывають ее, потомь кы обымь копцамь оной привязывають снурокь, закладывають оной лошади за уши, наподобіе недоуздка, дабы лекарство помощію его держалось у лошади во рту.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Commence of the second second

0

предосторожности, служащей кь сбереженію Лошади и Быка оть повальныхь бользней.

Всь повальныя бользни, говорить Г. Виметд, главною имьють причиною или воздухд; поврежденный (зараженный) или испорченной кормд. Или происходять оть непосредетвенного прикосновеніх какд больных животных д коздороВь такомь случав прежде, нежели выпустять вы поле лошадь или быка, должно ихь вымыть виномь или настойкою сдвланною изь Розмарину, и оною ихь поить; ставить ихь надь парами сей настойки на 4 часа, и чистить ихь щеткою хорошо.

Когда скотина от повальной бользни падеть, то то то то должно вырить глубокую ему вь отдаленномь мьсть от клева и конюшин, и тамь оную падаль зарыть; также должно весьма стараться не снимать извоной кожи, и утопать крытко землю, безь чего, поверженная падаль на открытой воздухь, можеть оной заразить.

Многіе изв новвйшихв соввтують падаль жечь, но какую она брошенная на огонь должна произвести заразу? Воздухв обременившись посторонними и летучими существами, которыя суть причиною той болвани, должень увеличить поввтріе.

Ничто такь не способствуеть кь заразь какь вредныя качества корму; болотныя, мутныя и посторонними частицами насыщенныя воды, также поврежденныя существами животныхь и растьній, обыкновенных причинь повальных бользней; онь могуть еще получать свое начало от растьній зараженных нькоторыми бользными, какь то ржавчиною медвяными росами.

Когда вы подозрѣваете, что воды заражены, то должно сколько можно водить свой скоть подалѣе къ протоку или къ рѣкъ, въ которыхъ бы вода была свѣжа, чиста и текуча. Остаться весь тоть день лучте съ ними при потокъ, и не вести опять назадъ, естьли то мѣсто будеть слишкомъ отдалено отъ конюшни. Естьли принужденъ будеть утолить ихъ жажду не чистою водою, то должно ее прежде варить часъ, потомъ выстудивъ положи туда не много уксусу или виннаго камня (cremor tartari).

Вь поле выпускать скотину не прежде должно, какь уже обогрветь солнце и роса опадеть. Вымой имь роть ароматическимь виномь, или дай имь поль унціи сльдующей клади.

Возьми корня Ангелики въ порошокъ спершого поль фунта; жидкого можжевеловаго екстракту 2. Фунта, смъщай все сте вмъешъ для оптата, которой должень служишь лекарсшвом'ь, ошвращающим'ь дѣйсшвіе яда бользненнаго и вмысто веріака во всых случаях во требляется електуарій, особливо простыми людьми.

Вь то поле, гдь пасся больной скоть больше пускать здоровой не должно; ибо трава слюнами нечистыми обморана можеть скорье заражать скоть, нежелибы здорова стала лизать больную. Примьчено и то, что здоровой быкь бъгаеть всегда зараженнаго повальною бользнію. Обращать должно вниманіе на то, чтобы больной скоть никогда не быль ставлень вь мьсть сь здоровымь, и не поить вмьсть изь одного сосуда; здоровой поить должно чистою текучею водою, и не давать корму испорченнаго, Кльвы конюшни всегда должно содержать вь надлежащей чистоть.

Непосредственное прикосновение кь больнымь животнымь или кь людямь, обращающимся около нихь, или кь падали, должно почитаться главныйшею причиною повальныхь бользней. Сыо и вода, кы которымы прикасалось животное зараженное повальною бользнію; конюшил зараженная и оставлена на ныкоторое

время безь мышья, и неокуренная (ееиромь) спиршомь или уксусомь, и не выбъленная негашеною извъсшью; неосшорожные слуги, кошорые безь разбору не
вымывшись, не окурившись прикасающся
какь здоровому шакь и нездоровому быку или лошади; падаль не глубоко зарышая; и кожа изь больныхь живошныхь
сняшая; сушь причины наносящія заразу.

И такь должно не премьню больной скошь отдълять отв здороваго, отводить его вв отдаленныя загороды, какв скоро примъчено будеть, что здоровье его сомнительно. Никогда не позволять людямь, имьющимь за нимь смотрвніе, выходить изв той загороды, не перемьнивши платья и не окурившись. Избьташь общихь пасьбищь и водопоевь. Беречься ставить здоровых быковь сь больными лошадьми, и здоровых в лошадей сь больными быками вь тьхь же конюшняхь; хошя и примьчено было, что пары отв лошадинаго навозу препятствують распространенію заразы рогатаго скота, и что не видеть оттуда никакого вреда, когда ставить здоровых в лошадей сь больными быками, и что можно безь опасности кормить лошдаей свномь и стчкою испорченными заразою повальныхь бычачыхь бользней; но невесьма благоразумно всегда придерживаться сихь столь сомнительныхь наблюденій, какь будьтобы не могло случаться повальной бользни, которая сообщается оть быковь кь лошадямь. Живодеры и пастухи не бывають ли всегда заражены чернымь язвеннымь чирьемь (carbunculus) или тнилою гарячкою, когда прикасаюшся кь больнымь быкамь и дышуть тьмже воздухомь? Что касается до стчки и свна зараженнаго, то должно на открышомь воздухь или вы поль сжечь, вы самомь возвышенномь мість; окурить стиные саран спиртомь или уксусомь, и вычистить ихь хорото, прежде нежели накласть туда свъжаго свна. должно никогда держать быка и лошадь вь той конюшнь, гдь была зараза, пока она ньсколько разь не будеть вымыта, окурена и высыпана не ташеною известью.

Примечание. Ежели конюшия заражена лошадьми, имбинии сапо или другія заразишельныя бользни: то какь вы семы случаь должно поступать, изы слыдующаго можно видыть, которое дылаеты Вулфо Еренфридо фоно Реценетенно:

Прежде всего надобно въ конюшнъ выломать поль, и оставить его; потомь

изь подь него выпаскать земли или пьску по крайный мырь на поль аршиа; а намысто того наносить другой чистой и свыжей; ибо она будучи насыщена мочею больныхы лошадей, можеты заражать воздухы, а сей здоровыхы лошадей.

Естьли же конюшня не вы самомы дыль заражена; то выламывать полы не нужно, но довольно будеть, естьли только всякое бревно вы ней вымыть нижеупомянутымы образомы.

Ежели решешки, ясли, сшанки и проч. не слишком стары, и конюшня заражена чрезь малое время; то все оное можно вы прости оставить, а только оныя вымышь начисто гарячею водою.

А естьли решетки деревянныя, ясли и проч такь уже стары, что вычистить ихь совершенно не можно; то все оное дерево должно выломать, и сдълать на мьсто того другія; а особливо тогда, когда оныя оть сапа должно очистить.

Какb скоро все сіе сділаешь, и послів мышья все высохнешь, що возьми золы или пошашу, положи вы кипяшокы, и сділай щолокы, и послів онымы вымой ясли, решешки и сшанки, щелоку сего пригошовишь должно сшолько, чшобы досшало вымышь все вы конюшні.

Для соблюденія же крайней предосторожности, поташу или золы на каждое ведро можно положить по фунту.

Вымывши симь родомь щолока вы другой разь вышесказаннымь образомь все дерево вь конюшнь; возьми потомь дадану и корня Богемской Ангелики всего по ровну, столки по крупнье, приготовивь также сь жаромь жаровень или горшковь omb 3. до 4. смотря по величинь конюшни, разставивь оныя по сторонамь ее, только чтобы было около нихь чисто, и небылобы прошивь нихь щелей, чтобь вътерь не раздуваль, и не разносиль бы искры, отв чего можеть быть пожарь; и закрывши окна и притворивши плотно двери, посыпь вышеозначеннаго порошка на жарь столько, чтобы дымомь наполнилась вся конюшня на конець вышедши изь нее, запереть должно двери хорошо, чтобы дымь не выходиль, и оставить вы такомы состояніи конюшню, не открывая ин оконь ни дверей на 48. часовь, чрезь что конюшня вь сіе время очистится.

По прошествій сего времени должно отпереть двери, открыть вст окна и душники, чтобы сь воздухомь [вынесло

все вонь, и осшался бы одинь чистой воздухь.

Впрочемь сіе окуриваніе вь состояніи вычистить всякую конюшню надлежащимь образомь, какь бы она заражена ни была.

И такь здрлавии такимь образомь все вышесказанное, можно смрло опять вводить лошадей вы совершенной безопасности вы сію конюшню.

Вст авторы согласны вы томы, что фонтенеллы изы чемерики (helleborus) во вста жестокихы и повальныхы бользняхы на и болые пособляють; а заволоки, дылаемыя изы волосовы, служаты предожранительнымы средствомы, которое всегда почти было удачнымы.

Во время послѣдняго скотскаго падежа, бывшаго въ Шлезіи, богатые помѣщики предохраняли свой скоть по среди всякаго роду больныхъ животныхъ, давая всякое утро каждой скотинъ ломоть жлѣба, посыпая солью и порошкомъ можжевеловыхъ ягодъ по ровну взятыхъ т. е. столько сколько можно захватить тремя перстами (щепоть), и изъ шаковыхъ животныхъ не умерло ни одно. Вы провинціяхь Брауншвейских деревня Румо спаслась опы скотскаго падежа, кровопусканіемь; вышеозначеннымы предохранительнымы средствомы и треніемы вы ноздряхы кисточкой обмоченой вы сырной бальсамы (Balsam. fulphur.). Всы сосынія деревни лишились своего скота но вы сей деревны не пала ни одна скотина.

Примъчено, что не было никогда вь тьхь мьстахь повальной скотской бользни, гдь находятся соляные заводы и гдь воды и трава насыщены солью.

Г. Толль, Священникь Бэрденасской, что вь Ганноверь, сохраниль свое стадо единымь употреблениемь соли, и всь сосьднихь мьсть животныя были заражены, выключая его.

Одинь земледьлець тойже страны пригласиль кь себь честерыхь Швейцаровь для хожденія за коровами, раздьленными на табуны, вь коихь находилось около 80. скотинь. Они обыкновенно вь 6 часовь по утру давали каждой коровь соли столько, сколько можно захватить 4. перстами, они даже пьхали имь ее вь горло; потомь давали каждой скотинь по 3. или по 4. фунта сьна: потомь доили, водили поить и между

тьмь чистили конюшню. Возвратившись от водопоя уже приготовлено было каждой коровь по 2. фунта соломы разнато рода; а сычки или охоботья и проч; вовсе не давали. Вы 6. часовы вечера начинали опять также какы и поутру, во первыхы давали соль, потомы все прочее. Удивительно, какы сей скоты здоровы былы.

Все сказанное утверждаеть истинну весьма постоянную и издавна весьма извъстную, но безь всякія пользы, не смотря навсе то, что обь ономь товорить Карле вы своихы сочиненіяхы: что не обходимо должно давать соль, чтобы не потерять скота.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

0

Длеть наблюдаемой вь важныхь бользняхь и послы оныхь.

Діета вы лихорадочныхы, вы гарячечныхы и другихы важныхы бользняхы есть первое и самое полезное лекарство.

Вь началь бользни должно тошчась перемьнить кормь, овса вовсе не давать или задачу онаго уменьшить; потому что онь производить больше жарь.

Вмьсто овса нужно кормить ее мьсивомь изь отрубей, потому что онь составляють леткую и прохладительную пищу, и производять испарину, чрезь которую выходять изь тьла дурные соки, бывающіе причиною бользней.

Пишь давать гораздо больше, но не простой воды. В таком случа можно с пользою употреблять из ячменной муки болтушку т. е. Взять б. пригоршней ячменной муки, налить водою столько, чтоб разболтавши можно было пить лошади. Смотри. Сего сочин. Част. 4. Гл. 2. стр. 319. О бёлой содё.

Примъчашельно, что сіе пойло не только прохлаждаеть, но и питаеть нъсколько, а при томь от него часто бываеть поть вы лошади, которымы натура сама находить ближайщую дороту кы выгнанію изы тыла дурныхы и бользненныхы соковь.

Сіе я о кормі напомянуль для того, что для больной лошади вы весьма мнотихь больняхь лучше всего способствуеть то, когда оной дають всть мало до тыхь поры, пока она оправишся. Ибо излишней кормы вы такомы случать не подкрыпляеть лошадь, но бользныее болье продолжаеть.

А дабы ее вовсе не оставить безь корму, то вы такомы состоянии даюты ей такую, которую она можеты весьма легко снести. Ветчинное село и тому подобное не можеты дать лошади питанія, а болье противно еще ее натуры и дылаеты запоры.

Гораздо лучше кормить ее жльбными крохами, вареными вы водь и разведенными весьма жидко, положа туда еще ными весьма жидко, положа туда еще ными весьма жидко, положа туда еще ными весьма или можно сдылать кисьты изы просыянной ячной муки и разведенной водою, куда можно положить нысколько меду; и то и другое служить больной лошади самою лучшею пищею, и производить влажность.

Діету разділяють на 3. рода, Діета строгая должна служить питьемь и пищею, и состоять вы білой водь, вы легкой настойкь солодковаго корня или корня большаго проскурняка. Ежели жарь великь и воспаленіе, то надлежить кы тому прибавить или селитры или перечищеннаго виннаго камня (cremor tartari) а ежели дыханіе тяжело, то меду.

Діета посредственная позволяеть давать 2. или 3. фунта отрубей вы день лошади и быку, а соразмырно тому и овць.

Діста полная позволяеть давать больной скотинь кормь вы половину пото, сколько употребляють вы совершенномы здоровы.

Когда гарячка находится выпослыдней своей степени, то надлежить дылать былую воду питательные, разведя вы ней муки или большее количество отрубей.

Вообще должно наблюдать то что что что на быть строжте.

Вь сихь бользняхь не должно никогда давать пойло раздражающее и горячительное, каково есть вино и проч.

Какь скоро животное начнеть оправляться, то должно опять мало помалу пріучать кь обыкновенному корму.

КОНЕЦЪ

Четвертой и послудней Части.



· bink. 19083





